SIMBOLOS CONVENCIONES

TRANSFORMADOR DE 150 kVA, 13.2k/440V, DD
EN POSTE

ACOMETIDA TABLERO GENERAL, DESDE BLINDOBARRA
POR BANDEJA PORTACABLE

ACOMETIDA TABLERO GENERAL, EN TUBERÍA
PVC DB Ø4" ENTERRADA, DEBE TENER DISTANCIA DE
SEGURIDAD DE 1M A LA RED HIDRÁULICA

ACOMETIDA TABLERO BOMBA PPAL, EN TUBERÍA
PVC DB Ø4" ENTERRADA, DEBE TENER DISTANCIA DE
SEGURIDAD DE 1M A LA RED HIDRÁULICA

CAJA DE INSPECCIÓN DE 30X30 cm SEGÚN EEP

CAJA DE INSPECCIÓN DE 100X100 cm SEGÚN EEP

Planta nivel sótano 02

NIVEL PISO ESTRUCTURA - 8.40m

MACROMEDIDOR
EXISTENTE Ø1"

EMPALME PARA LLENADO
DE TANQUE BLOQUE 15
Ø2"PVC x Ø50MM PEAD PN 16

ALMACEN DE EQUIPOS
(TOPOGRAFÍA - SUELOS)
ÁREA = 51.8 m2
COTA 1440.18
N.E. -8.40

OFICINAS ALMACEN
Área = 103.4 m2

UBICACIÓN
SPILL
CONTAINER

Cuarto Eléctrico
(protección)
Area = 5.26 m2

Conexión con bloque C

PRIMER TRAMO DE RAMPA CON CERRAMIENTO
COMO PROYECCIÓN PARA ETAPAS FUTURAS

Pendiente = 19%

Sube a Sótano 01

COTA 1440.18
N.E. -8.40

COTA 1441.70
N.E. -8.40

Pendiente 17%

Cuarto Shaft

Ø2" PVCP RDE 21

RED DE SUMINISTRO PARA
BLOQUE 15C

15D-S204

15D-S201

PUNTO FIJO

15D-S205

15D-S203

15D-S202A

15D-S202B

15D-S202H

Sala machines

SUBESTACION

RESERVA

15D-S206

CELDAS MT
TRANSFORMADOR
TRANSFORMADOR

MURO DE CONTENCIÓN

N.A. -1.385
N.E. -1.385
COTA 1442.715

UBICACIÓN PLANTA DE EMERGENCIA

Director

15D-S202G

15D-S202F

Laboratorio
Biotecnología

Laboratorio
Automatización
Industrial

15D-S202E

RED DE SUMINISTRO PARA
BLOQUE 15D

Ø2" PVCP RDE 21

RED CONTRAINCENDIO PARA
BLOQUES 15D
L=7.00M
Ø160 MM PEAD PE 100
FM RCI

15D-S202C

15D-S202D

RED CONTRAINCENDIO PARA
BLOQUES 15D
L=6.50M
Ø160 MM PEAD PE 100
FM RCI

SALE DE CAJA DE
DERIVACIÓN POR
BANDEJA EXISTENTE

RED CONTRAINCENDIO PARA
BLOQUES 15D
L=48.70M
Ø160 MM PEAD PE 100
FM RCI

RUTA DE EVACUACION

Cuarto Cilindros Gases
Especiales - Equipo Aire
Comprimido

Cuarto Bombas Primera Emergencia

LABORATORIO 1
BIOTECNOL.

1.4 Laboratorio Fisicoformu Libre

1.3 Laboratorio Línea de Extrusión

1.2 Laboratorio Línea
Bebidas Funcionales

1.1 Laboratorio Línea de Fitómo

LABORATORIO 2
TECNOLOGÍAS
EMERGENTES

LABORATORIO 6
ANDROLOGÍA

LABORATORIO 4
AMBIENTE Y VIDA UTP

ASCENSOR

Cuarto de Aseo

M.E.
Movilidad
Reducida

LABORATORIO 5
ÁREA - SERVICIOS DE
ALIMENTACIÓN Y
ALOJAMIENTO Y AGUA

LABORATORIO 3
MICROBIOLOGÍA Y

LABORATORIO 8
MANEJO DE RESIDUOS
PELIGROSOS BIOLÓGICOS

Para el acceso de fuentes
portátiles de radiación de rayos

Para el acceso de fuentes
portátiles de radiación de rayos

Para el acceso de fuentes
portátiles de radiación de rayos